KRUPS

Krups Serenity Milk EA402H volautomatische koffiemachine



Merk : Krups

Artikelcode: EA402HE0

Productnaam : Serenity Milk EA402H volautomatische koffiemachine

Krups Serenity Milk EA402H volautomatische koffiemachine

Krups Serenity Milk EA402H volautomatische koffiemachine:

Eén beweging van de draaiknop om ze allemaal te bereiden
Pure smaak, moeiteloos in gebruik. De Serenity Milk volautomatische koffiemachine met Milk Maestro-technologie levert perfecte koffie en dranken op basis van melk met een eenvoudige draai aan de knop. Deze handige koffiemachine serveert perfect, instelbaar melkschuim voor resultaten van baristakwaliteit en is ontworpen met 100% automatische reiniging
Krups Serenity Milk EA402H volautomatische koffiemachine. Type product: Espressomachine, Koffiezet apparaat type: Volledig automatisch, Capaciteit watertank: 2 l, Koffie invoertype: Koffiebonen, Reservoir voor gezette koffie: Beker, Capaciteit in kopjes: 2 kopjes, Ingebouwde molen. Vermogen: 1450 W. Kleur van het product: Zwart



Prestatie	
Koffiezet apparaat type *	Volledig automatisch
Reservoir voor gezette koffie *	Beker
Capaciteit in kopjes *	2 kopjes
Ingebouwde molen *	✔
Molentype	Metalen molen
Regelbare malinginstellingen	✔
Aantal malersinstellingen	5
Koffiebonen capaciteit	260 g
Verstelbare koffie sterkte *	✔
Aantal koffiesterkte-instellingen	2
Melkreservoir	✔
Milk tank capacity	0,3 l
Instelbare koffie-uitloophoogte	✔
Aantal temperatuurinstellingen	3
Apparaatplaatsing *	Aanrecht
Type product *	Espressomachine
Capaciteit watertank *	2 l
Koffie invoertype *	Koffiebonen
Ontkalkingsfunctie	✔
Land van herkomst	China

Kookfuncties & -programma's	
Meerdere dranken *	✔
Aantal programma's	5
Koffie maken	✔
Espresso maken *	✔

Kookfuncties & -programma's	
Cappuccino maken *	✔
Ristretto maken	✔
Café lungo maken	✔

Ergonomie	
Soort bediening *	Knoppen
Ingebouwd display *	✘
Lege tank-detectie	✔
Afneembare watertank	✔
Kleur van het product *	Zwart
Kophouder	✔

Energie	
Vermogen *	1450 W
AC-ingangsspanning	220 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50 Hz
Programmeerbare automatische uitschakelfunctie	✔
Automatisch uitschakelen na (max)	10 min

Gewicht en omvang	
Breedte	297 mm
Diepte	391 mm
Hoogte	473 mm
Gewicht	7,32 kg

Verpakking	
Aantal per verpakking	1 stuk(s)
Breedte verpakking	287 mm
Diepte verpakking	381 mm

Verpakking	
Hoogte verpakking	461 mm
Gewicht verpakking	9,34 kg

3016667201190

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 10-MAR-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date